

# Описание товара Насосная станция Grundfos

## CMB 3-55 (бак 60 литров)



### Описание

Установки повышения давления **Grundfos CMB** на базе центробежных насосов серии CM представляют собой профессиональные автоматические насосные установки, которые включаются и отключаются в зависимости от давления жидкости при переменном водопотреблении. Установка поставляется готовой к эксплуатации с предустановленным значением давления при запуске и соответствующим значением давления предварительной зарядки бака. Разница между давлением включения и давлением отключения установки составляет примерно 1 бар.

Установка повышения давления Grundfos CMB включает в себя насос CM, мембранный напорный бак (24 л или 60 л), реле давления, манометр, кабель и штекер, собранные в единый агрегат. Насосная установка Grundfos CMB готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания. Установка повышения давления Grundfos CMB в основном применяется для широкого ряда задач бытового водоснабжения: водоснабжение и перекачивание воды в частных домах, садоводстве.

### **Особенности и преимущества:**

- бесшумная работа - уровень шума ниже 55 дБ(А);
- длительный срок службы;
- высокая надежность, благодаря исполнению насосов CM из нержавеющей стали;
- полностью укомплектованный, готовый к подключению профессиональный насосный агрегат, включающий в себя: насос CM, мембранный напорный бак, реле давления, манометр, кабель и штекер;
- простая установка – установка Grundfos CMB готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.

### Характеристики

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Вес, кг                                     | 32 кг                 |
| Тип насоса                                  | повысительный         |
| Страна производителя                        | Венгрия               |
| Макс. производительность, л/мин             | 52                    |
| Высота напора                               | 41.8 м                |
| Максимальный напор                          | 41.8 м                |
| Установка насоса                            | горизонтальная        |
| Глубина всасывания                          | 8 м                   |
| Страна сборки                               | Китай                 |
| Потребляемая мощность                       | 670 Вт                |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 3.1                   |
| Тип ротора                                  | сухой                 |
| Повышение давления                          | да (основная функция) |
| Гарантийный срок                            | 2 года                |
| Электропитание                              | 220-240/1/50          |
| Класс защиты                                | IP44                  |
| Макс. рабочее давление                      | 10 бар                |
| Качество воды                               | чистая                |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 0 — 60                |
| Объем гидробака                             | 60 л                  |
| Уровень шума, дБ                            | 55                    |
| Материал корпуса                            | Чугун                 |
| Механизм насоса                             | центробежный          |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 55                 |
| Защита от перегрева                         | есть                  |
| Цвет                                        | черный                |
| Габаритный размер                           | 16.5 × 70.8 47см      |
| Вес                                         | 32 кг                 |
| Длина сетевого шнура                        | 1.5 м                 |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1"                    |
| Качество воды                               | чистая                |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 3.1                   |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.