## Описание товара Вентиляционная установка Lufberg iFresh



## Описание

**Проветриватель от компании Lufberg** представляет собой устройство для снабжения дома свежим воздухом, подаваемым с улицы с его одновременной очисткой и подогревом. Очень тихий, защищен от сквозняков. Всего производитель предусмотрел 3 режима функционирования оборудования, который пользователь может переключить с помощью дистанционного пульта управления. Приведенная модель отлично подойдет для монтажа в квартирах или загородных домах.

## Особенности рассматриваемой модели бытовой вентиляционной установки Lufberg:

- Фильтр тонкой очистки F7 эффективно задерживает элементы ≥ 1 мкм: пыльца, пыль, бактерии, аллергены;
- Активный угольный фильтр для очистки воздуха от запахов выхлопных газов, испарений, органических веществ, стирола, ацетатов, бензола, дизеля, кислых газов, формальдегида, аммиака:
- Легкий и прочный корпус;
- Агрегат поглощает вибрации;
- Высокая температурная стойкость;
- 100% перерабатываемый материал;
- Вентилятор имеет 3 режима работы: ночь 40 м<sup>3</sup>/ч, день 80 м<sup>3</sup>/ч, актив 120 м<sup>3</sup>/ч;
- Керамический РТС нагреватель приточной установки LFU iFresh не выжигает кислород;
- Предназначен для наружной температуры до -30°C;
- Две ступени нагрева, могут быть выбраны вручную;
- Мощность нагрева автоматически снижается при повышении температуры воздуха;
- Клапан наружного воздуховода позволяет избежать нежелательную подачу свежего воздуха в помещение и снизить тепловые потери во время длительных перерывов в работе установки;
- Управление расходом воздуха;

- Регулировка нагревателя;
- Защита от перегрева;
- Индикация о необходимости замены фильтра;
- Аварийный сигнал об открытии панели установки;
- Пульт ИК дистанционного управления в комплекте.

## Характеристики

Страна производителя Россия

Размещение очистителя настенное Мощность вентилятора 0.04 kBt

Мощность нагревателя 0.8 кВт

Способ установки Вертикально

Тип вентиляционной установки Приточная

Тип нагревателя Электрический

Воздухообмен, м<sup>3</sup>/час 40 — 120

Электропитание 220-240/1/50

Потребляемая мощность 0.84 кВт

Гарантийный срок 2 года

Индикация загрязнения фильтра

Фильтры Угольный

Фильтр тонкой очистки (приток) F7 (EU7)

Уровень шума, дБ 39

Пульт дистанционного управления Да

Габаритный размер 160х594х443 мм

Диаметр воздухозаборника 150 мм Цвет белый

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.