

## Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Aquario AC 14-8-50F

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-aquario-ac-14-8-50f>



### Описание

Циркуляционный насос модели **Aquario AC 14-8-50F** предназначен для оборудования системы отопления и используется с целью обеспечения в ней непрерывного движения теплоносителя. В этом насосе предусмотрено три скоростных режима, благодаря чему пользователь может самостоятельно устанавливать скорость движения воды в системе, оптимальную для текущего режима работы отопительного котла.

### **Преимущества насосов Aquario AC:**

- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Вал двигателя и подшипники изготовлены из металлокерамики
- Гильза статора изготовлена из нержавеющей стали
- Рабочее колесо изготовлено из технополимера
- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе
- Низкие шумовые характеристики

- Компактные размеры
- Простая установка

## Характеристики

Вес, кг	20 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	233
Высота напора	15 м
Максимальный напор	15 м
Установка насоса	вертикальная
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	1000 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	14
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	металлокерамика
Материал рабочего колеса	Технополимер
Макс. рабочее давление	10 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	2 — 110
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	защита от перегрева, авто режим, фланцевое соединение
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	черный
Габаритный размер	24.2 × 28 30.4см
Монтажная длина	280 мм
Вес	20 кг

Диаметр выходного отверстия	2"
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	280 мм

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.