

# **Описание товара Сплит-система KRAFT KF-12EN**



## **Описание**

- Сплит-система KRAFT KF-12EN – стильное и функциональное устройство, которое позволит вам с комфортом пребывать в помещении вне зависимости от того, какая температура снаружи.
- Система вентилирует воздух, устраняя неприятные запахи и вредоносные бактерии, а также осушает его, не позволяя появиться плесени на стенах и облегчая дыхание.
- Антипылевой фильтр не допуститброса пыли в помещение.
- KRAFT KF-12EN рассчитан на помещение до 35 м<sup>2</sup>.
- Низкие энергопотребление и уровень шума делают его поистине незаменимым устройством для дома или офиса.
- Сплит система KRAFT KF-12EN преимущества:
  - Ночной режим - создает оптимальные условия для сна.
  - Турбо режим - кондиционер работает после включения некоторое время с повышенной мощностью.
  - Это позволяет быстрее достичь желаемой температуры в TURBO помещении.
  - Применение компрессоров известных производителей.
  - Использование двигателей магнитно-электрического типа (с использованием постоянных магнитов в роторе) позволило значительно повысить их эффективность.
  - Медные трубы с внутренней нарезкой.
  - Благодаря внутренней нарезке увеличена площадь внутренней поверхности трубы.
  - Внутренняя нарезка позволяет улучшить показатели эффективности процесса теплоотдачи (увеличение эффективности на 20–30% по сравнению с гладкой трубой).
- Автоматический перезапуск
- Сплит-система KRAFT автоматически перезапускается.
- Автоматический перезапуск
  - после восстановления отключенного электропитания (рестарт) с сохранением настроек.
  - Функция самодиагностики.
  - Датчики постоянно измеряют параметры работы оборудования и по этим данным оценивают

состояние кондиционера.

- Если параметры работы оборудования выходят за пределы допустимых, происходит автоматическое отключение оборудования и вывод соответствующей ошибки.
- Режим осушения.

## Характеристики

Тип внутренего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	3.2 кВт
Мощность обогрева	3.5 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.74 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.42 кВт
Гарантийный срок	2 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	39
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Расход воздуха, куб. м/ч	550
Габаритный размер (внутреннего блока)	78x27.6x 20.2см
Габаритный размер (внешнего блока)	66.8x43.5x 25см
Вес (внешний блок)	21 кг
Вес (внутренний блок)	10 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.