

## Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: Комбинированный котел Lamborghini BIG F 216

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/kombinirovannyi\\_kotel\\_lamborghini\\_big\\_f\\_216](https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/kombinirovannyi_kotel_lamborghini_big_f_216)



### Описание

**Модель Lamborghini BIG F 216** – это современный комбинированный чугунный котел с реверсивной водоохлаждаемой топкой для работы с наддувными горелками на газу, дизельном топливе, мазуте.

### **Особенности и преимущества Lamborghini BIG F:**

- Степень защиты оборудования IPX4D.
- Котел разработан с помощью технологии автоматизированного проектирования и сочетает высокую эффективность с низким образованием NOx и CO.
- Трехходовой теплообменник котла с помощью стальных двойных конусов и анкерных болтов собран из секций.
- Секции изготовлены из высококачественного специального серого чугуна.
- Профиль теплообменника выполнен с оптимальным распределением ребер, что обеспечивает высокую теплоотдачу и позволяет оптимизировать расходы по затратам на энергоносители.
- Камера сгорания эллиптического сечения с водяной задней стенкой.
- Эластичные уплотнения для надежной герметизации на стороне топочных газов.

- Возможность работы с наддувной горелкой любого производителя благодаря стандартизированному фланцу для установки горелки в передней двери котла.
- Высокая тепло- и звукоизоляция за счет покрытия корпуса теплоизоляционным матом толщиной 80 мм и облицовки кожуха изнутри звукоизоляционными панелями.
- Возможна поставка котлов с электронной панелью управления, имеющей расширенные функции контроля и управления.

#### **Панель управления в составе:**

- главного выключателя;
- регулятора температуры контура отопления;
- термометра;
- блокировочного термостата;
- выключателя насоса контура отопления;
- выключателя горелки;
- сигнальной лампы блокировки горелки;
- счетчика часов работы горелки;
- места для установки устройства регулирования.

#### **Функции автоматики:**

- Управление одноступенчатой или двухступенчатой наддувной горелкой.
- Управление насосом котлового контура.
- Возможность подключения внешних регулирующих устройств – погодозависимого регулятора, комнатного термостата или программатора.

#### **Характеристики**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Вес, кг                                    | 670 кг          |
| Страна                                     | Италия          |
| Производство                               | Италия          |
| Тип котла                                  | Энергозависимый |
| Тип установки                              | Напольный       |
| Камера сгорания                            | Закрытая        |
| Мощность Газ, кВт                          | 234,7           |
| Мощность ДТ, кВт                           | 234,7           |
| Теплообменник                              | Чугун           |
| Режим работы                               | Отопление       |
| Количество секций, шт                      | 12              |
| Максимальное давление отопит контура , Атм | 5,9             |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 200             |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Присоединительный øконтур отопления , дюйм | 1 1/2          |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 119,6х60х141,7 |
| Вес, кг                                    | 670            |
| Гарантия                                   | 1 год          |
| Высота, см                                 | 119,6          |
| Ширина, см                                 | 60             |
| Глубина, см                                | 141,7          |
| Способ установки                           | Напольный      |
| Энергонезависимые                          | Да             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.