

Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Carrier 42QSS060NS-1 / 38QUS060NT-1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_split_sistema_carrier_42qss060ns_1_38qus060nt_1



Описание

- Carrier 42QSS060NS / 38QUS060NT □представляет собой экономичную и удобную в эксплуатации модель неинверторной канальной сплит-системы, способной поддерживать в помещении наиболее комфортную для Вас температуру.
- Помимо функций охлаждения и обогрева в данном кондиционере имеется функция вентиляции (без изменения температуры), осушения, а также подачи в помещение уличного воздуха.
- Особые преимущества канальных кондиционеров Carrier:
- Класс энергопотребления A
- Работают в режиме осушения и вентиляции
- Автоматический контроль внешнего статического давления
- Режим приточной вентиляции
- Дренажная помпа поднимает конденсат до 750 мм
- Возможность регулирования скорости вращения вентилятора
- Самодиагностика неисправностей
- Функция самоочистки
- Автоматический режим работы
- Ночной режим

- 24-часовой таймер
- Беспроводной пульт
- ДУ
- Передача сигнала с пульта на расстоянии до 8 м от блока
- Легко снимающийся моющийся воздушный фильтр
- Озонобезопасный хладагент R410A
- Современный дизайн
- лицевой панели
- Простота в эксплуатации и уходе Долгий срок службы
- Проводной настенный пульт (опция)

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Мощность охлаждения	16.12 кВт
Мощность обогрева	17.6 кВт
Страна производителя	США
Гарантийный срок	3 года
Модель	Carrier QSS-NS
Дополнительные режимы	вентиляция, осушение, авторестарт, сон, таймер
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	48
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	25 м
Воздухообмен, м³/час	1 492 — 2 000
Габаритный размер (внутреннего блока)	120x30x87.4см

Габаритный размер (внешнего блока)	90x117x35см
Вес (внешний блок)	97 кг
Вес (внутренний блок)	46 кг
ЦВЕТ	серый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.