

Коммерческое предложение от 27.06.2025

Наименование товара: Сплит-система Quattroclima QV-LO12WAB/QN-LO12WAB Lombardia

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_quattroclima_qv_lo12wab_qn_lo12wab_lombardia



Описание

- Lombardia — это инверторная высокоэффективная сплит-система. □ Европейская практичность и надежность — вот что выделяет кондиционеры данной серии.
- Инверторная технология позволяет быстро достигать и точно поддерживать заданный уровень температуры, при достижении которого кондиционер переходит в режим меньшей мощности, позволяя экономить электроэнергию.
- В результате плавного регулирования мощности исключается возможность резких скачков напряжения при включении компрессора.
- Сплит-системы Lombardia обладают лаконичным, стильным итальянским дизайном, функцией самодиагностики и прочими необходимыми функциями, которые удовлетворят потребности даже самых взыскательных пользователей.
- Особенности и преимущества □ Quattroclima QV-LO12WAB/QN-LO12WAB Lombardia:
Современный дизайн Длительный срок службы Использование экологически безопасного хладагента Энергоэффективность класса А Многофункциональность Точное поддержание температуры Простота в использовании Индикация режима работы, температуры

Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	26
Страна производителя	Италия
Цвет	белый
Wi-fi управление	Нет
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	3.22 кВт
Мощность обогрева	3.51 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.004 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.974 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	10 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	10 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.4 × 71.5 × 28.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	27.5 × 70 × 55 см
Вес (внутренний блок)	7.7 кг
Вес (внешний блок)	22.7 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	500
Вес	30.4 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.