

Описание товара Водонагреватель газовый накопительный American Water Heater BCG3 NOX - 303л.



Описание

Основные характеристики:

- водонагреватель для производства большого количества воды;
- цифровая система управления;
- автоматический розжиг;
- бак с многослойным эмалированным покрытием;
- высококачественная изоляция из вспененного пенополиуретана высокой плотности;
- система контроля подачи газа обеспечивает безопасную работу;
- предохранительный клапан защищает водонагреватель от перегрева и превышения допустимого давления;
- система контроля дымоудаления обеспечивает защиту от обратной тяги;
- в водонагреватель встроен вентилятор для удаления дымовых газов;
- низкий уровень выбросов оксидов в атмосферу;
- защиту ёмкости от электрохимической коррозии обеспечивает анод CoreGuard;
- специальное ревизионное отверстие обеспечивает удобный доступ для сервисного обслуживания;
- максимальное рабочее давление 14 bar. Монтаж:
- возможность каскадного подключения нескольких водонагревателей;
- возможность подключения линии рециркуляции;
- удобное подключение воды сверху и с боку. Комплектация:
- бак с многослойным эмалированным покрытием;
- высококачественная изоляция из вспененного пенополиуретана высокой плотности;
- высококачественный анод CoreGuard;

- предохранительный клапан;
- автоматическая система управления;
- электровентилятор вытяжки дымовых газов;
- регулятор давления газа с фильтром;
- система автоматического отключения газа;
- термостат управления температурой ГВС, диапазон регулирования 50-60°C;
- система защиты от перегрева. Аксессуары:
- понижающий трансформатор с 220В до 110В. ВНИМАНИЕ! Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара.

Характеристики

Тип водонагревателя	Газовый
Исполнение	Вертикальный
Камера сгорания	Открытая
Вид топлива	Природный газ
Макс. температура нагрева, °C	60.00
Ускоренный нагрев	Нет
Защита от накипи	Да
Дисплей	Нет
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	1"1/2
Диаметр подключения к газу	3/4"
Диаметр дымохода, мм	150 мм
Высота, мм	2020.00
Ширина, мм	700.00
Глубина, мм	700.00
Вес (нетто), кг	329.00
Гарантия от производителя	3 года
Страна производителя	США
Объем бака, л	322
Способ установки	Напольный
Управление	Электронное

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.