

Описание товара Водонагреватель газовый накопительный BAXI SAG-3 300 T



Описание

Характеристики SAG3 300 T Открытая камера сгорания; Независимость от электропитания; Пьезоэлектрическое зажигание; Устройство розжига с пилотным пламенем; Эмалированный стальной бак для защиты от коррозии; Настенная или напольная установка; Экологически чистая теплоизоляция из пенополиуретана; Магнийевый анод для дополнительной защиты от коррозии; Универсальная горелка из нержавеющей стали; Наличие рециркуляционного патрубка (в напольных моделях); Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе; Устройства контроля и безопасности SAG3 300 T Датчик тяги — термостат; обеспечивает безопасный отвод продуктов сгорания, немедленно прекращает подачу газа на горелку в случае непроходимости дымохода (засор, сильный ветер); Контроль наличия пламени при помощи термопары; в случае погасания горелки или запальника подача газа автоматически прекращается; Регулировочный термостат; обеспечивает нагрев воды в бойлере до заданной пользователем температуры; Предохранительный клапан на 8 бар. Преимущества газовых накопительных водонагревателей BAXI SAG3 300 T Стабильная работа водонагревателя даже при низком давлении газа; Возможность работы при низком давлении воды (даже от резервуара с водой непосредственно над аппаратом); Возможность работы при небольшом расходе воды (меньше трех литров в минуту); Постоянный запас большого количества горячей воды неизменной температуры; Постоянная температура горячей воды независимо от расхода и температуры воды на входе; Возможность работы на несколько точек водоразбора; Отсутствие проблемы образования накипи в теплообменнике; Бесшумность работы; Возможность организации рециркуляции; Возможность параллельного подключения. ВНИМАНИЕ! Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара.

Характеристики

Тип водонагревателя	Газовый
Исполнение	Вертикальный
Камера сгорания	Открытая
Вид топлива	Природный газ / Сжиженный газ
Расход природного газа, м³/ч	2.45
Расход сжиженного газа, кг/ч	1.83
Макс. температура нагрева, °C	70.00
Ускоренный нагрев	Нет
Защита от накипи	Да
Дисплей	Нет
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	1"
Диаметр подключения к газу	1/2"

Диаметр дымохода, мм	120 мм
Высота, мм	1680.00
Ширина, мм	650.00
Глубина, мм	650.00
Вес (нетто), кг	137.00
Гарантия от производителя	2 года
Страна производителя	Италия
Объем бака, л	300
Способ установки	Напольный
Управление	Механическое

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.