

Описание товара 09.07.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Zota EcoRING 25/60 130

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/_zota_ecoring_25_60_130



Описание

Циркуляционные насосы с мокрым ротором EcoRing предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в любых системах водяного отопления и кондиционирования.

Циркуляционные насосы серии EcoRing оснащены двигателем с постоянными магнитами и электронным блоком управления, который обеспечивает возможность задавать различные режимы работы насоса (пропорциональный, поддержание постоянного давления, ночное снижение мощности).

Блок частотного регулирования позволяет автоматически согласовывать мощность насоса с фактическим перепадом сопротивления, что обеспечивает высокую энергоэффективность насоса.

Особенности и преимущества Zota EcoRING 25/60 130:

- Автоматическое регулирование потребляемой мощности
- Потребление электроэнергии от 5 Вт
- Защита от сухого хода
- Широкий диапазон питающего напряжения (220В +/- 10%)
- Выбор режима работы в зависимости от конкретной системы.

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	53
Высота напора	6 м
Максимальный напор	6 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Модель насоса	Zota EcoRING
Страна сборки	Россия
Номинальная мощность	0.045 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	3.17
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP42
Макс. рабочее давление	10 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	— 110
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий
Монтажная длина	130 мм
Вес	2 кг
Диаметр выходного отверстия	1½"
Длина	15.6 см
Ширина	9.9 см
Высота	13 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.