

Описание товара Настенный газовый котел

Ariston CARES XC 10 FF NG



Описание

Модель Ariston CARES XC 10 FF NG – это стильный и энергоэффективный бытовой котел, используемый для обогрева помещений и налаживания подачи горячей воды в бытовых условиях. Данный агрегат оснащен усовершенствованной европейской комплектацией, имеет современную систему безопасности и способен стабильно работать в самых разных условиях.

Особенности и преимущества Ariston CARES XC 10 FF NG:

- Закрытая камера сгорания
- Удобная и легкая настройка параметров работы с помощью ЖК-дисплея
- Подключение комнатного термостата и термостата-программатора для поддержания стабильной температуры в помещении
- Простой классический дизайн
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Интуитивно-понятное управление
- Производится в Италии из лучших европейских комплектующих
- Долговечность за счет снижения количества циклов включения/выключения котла
- Встроенный расширительный бак
- Встроенный циркуляционный насос
- Встроенный 3-х ходовой клапан

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия

Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	10
Min мощность, кВт	4
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Есть
Тип теплообменника	Пластинчатый
Мах давление в контуре ГВС, Атм	7
Min давление в контуре ГВС, Атм	1
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	8,2
Мах расход природного газа, м3/ч	1,8
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	0,8
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный $\varnothing$ дымохода, мм	125/100
Присоединительный $\varnothing$ газопровода, дюйм	3/4
$\varnothing$ дымохода отдельного, мм	60
Присоединительный $\varnothing$ контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный $\varnothing$ контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	54
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	74,5х40х31,5
Вес, кг	28
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенная
Погодозависимая автоматика	Да
Дистанционное управление	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да

Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	74,5
Ширина, см	40
Глубина, см	31,5

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.