

Описание товара Наружный блок **мультizonальной системы Haier AV16IMVUSA** **MRV III-RC**



Описание

Наружный блок AV16IMVUSA Haier с рекуперацией тепла предназначен для создания комфортных климатических условий в офисных, торговых и промышленных помещениях. Алюминиевые ребра теплообменника наружного блока имеют многослойную защиту от коррозии, что значительно продлевает срок его службы, уменьшая агрессивное воздействие окружающей среды. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и очищает его от посторонних запахов и нежелательных примесей.

Особенности и преимущества Haier AV16IMVUSA MRV III-RC:

- 3-х трубная система с рекуперацией тепла
- Антикоррозийная защита теплообменника
- Инверторный вентилятор
- Широкий температурный диапазон
- Трёхфазный
- Ночной режим работы
- Тихая работа
- Вентиляция, режим осушения
- Низкие эксплуатационные расходы.
- Минимальная площадь, занимаемая наружными блоками
- Надежность
- Компоненты высокого качества
- Высокий уровень производственного контроля
- Размораживание наружного блока

- Возможность объединения до трех наружных блоков в одну систему

Характеристики

Модель кондиционера	Haier MRV III-RC
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	45 кВт
Мощность обогрева	50 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	14.1 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	20.48 кВт
Максимальная длина трассы	300 м
Гарантийный срок	3 года
Количество подключаемых внутренних блоков до	26
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-5 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 21
Диаметр жидкой магистрали, мм	12.7
Диаметр газовой магистрали, мм	28.6
Перепад высот	50 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	14100
Габаритный размер (внешнего блока)	75 × 139 × 180.8 см
Вес (внешний блок)	347 кг
Вес	347 кг

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.