

Описание товара Электрический водонагреватель

Atlantic OPRO 10 SB Ego Small б/р



Описание

Электрический водонагреватель ATLANTIC O`PRO SMALL PC 10 SB предназначен для установки под мойкой и позволяет обеспечить горячей водой одну точку водоснабжения. Благодаря компактным размерам водонагреватель можно «встроить» в кухонную мебель

В конструкции водонагревателя используется медный ТЭН. Магниевый анод применяется как основная защита рабочего бака и нагревательного элемента от коррозии. Для дополнительной защиты французские инженеры разработали уникальную технологию - Ohmic Protection (O`Pro).

Внутренний бак водонагревателя дополнительно защищает высококачественная эмаль, содержащая цирконий. Все модели серии O`PRO SMALL имеют плотный слой пенополиуретановой изоляции, что позволяет свести тепловые потери всего к 5-6°C в сутки и сохранить воду горячей в течение очень длительного времени.

Классический дизайн водонагревателя позволит ему гармонично вписаться в Ваш интерьер, а абсолютно бесшумная работа и внешняя регулировка температуры делают эксплуатацию водонагревателя комфортной.

Особенности и преимущества Atlantic OPRO 10 SB Ego Small б/р:

- Предохранительный клапан, диэлектрическая муфта
- Система дополнительной антикоррозионной защиты O`Pro, снижающая интенсивность расхода магниевого анода и, следовательно, увеличивающая срок его активной работы по защите внутреннего бака от коррозии
- Магниевый анод
- Индикатор нагрева

- Экологически безвредная пенополиуретановая изоляция
- Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали
- Термостат с защитой от перегрева
- Модель поставляется без кабеля и вилки

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	10 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Нержавеющая сталь
Способ нагрева	Электрический
Мощность	1.2 кВт
Страна производителя	Грузия
Страна сборки	Россия
Модель водонагревателя	Atlantic Ego Small
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	65
Давление на входе, атм	— 8
Количество анодов	1
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	Время нагрева 34 мин.
Управление	механическое
Дисплей	Нет
Защита	От перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Степень защиты	IP25
Вес	6.5 кг
Подводка	Верхняя
Ширина	25.5 см
Высота	45.6 см
Длина	26.2 см
Способ монтажа	под раковиной

Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	1200 Вт
Сухой ТЭН	Нет

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.