

Коммерческое предложение от 30.06.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Neoclima NTSI24EH1z/NUI24EH1z**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_neoclima_ntsi24eh1z_nui24eh1z



Описание

Кассетные кондиционеры Neoclima серии NTSI хорошо подходят для использования в объёмных нежилых помещениях общественного назначения с высокими потолками, особенно там, где важно сохранить дизайн: в магазинах, офисах, конференц-залах, ресторанах, а также в больницах и школах. В новых кассетных кондиционерах применена технология управления воздушным потоком. Семи поточная кассетная сплит-система эффективнее охлаждает помещения, распределяя обработанный воздух даже по труднодоступным зонам.

Особенности и преимущества NeoClima NTSI24EH1z/NUI24EH1z:

- Автоматическое поддержание температуры
- Оптимальный режим работы в ночное время
- Управление с пульта ДУ
- Индикация режимов работы
- Три скорости вентилятора плюс режим Авто
- Таймер включения и выключения
- Функция самодиагностики

- Система против образования льда
- Функция запоминания настроек
- Теплый пуск.

Характеристики

Площадь помещения	70 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	40
Инвертор	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7 кВт
Мощность обогрева	7.6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.92 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.82 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	Neoclima NTSI
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	47
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	25 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	1000
Габаритный размер (внутреннего блока)	83 × 83 × 20.5 см

Габаритный размер (внешнего блока)	34.2 × 89 × 67.3 см
Вес (внешний блок)	43.9 кг
Вес (внутренний блок)	21.6 кг
Вес	65.5 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.