

Описание товара Кофемашина Dr.coffee Proxima

F3 Plus



Описание

Кофемашина-супраавтомат **Dr.coffee Proxima F3 Plus** используется на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления кофе и напитков на его основе. Модель оснащена большим сенсорным дисплеем с цветным графическим интерфейсом и удобным русифицированным меню. Корпус выполнен из пластика черного цвета, фронтальная панель, окантовка дисплея и диспенсер серебристого цвета, бойлеры – из алюминия, жернова – из керамики, заварное устройство и решетка каплесборника – из металла, другие соприкасающиеся с продуктом компоненты – из металла и высококачественных термостойких полимеров.

Комплектация:

- Ключ для настройки степени помола
- Гибкий армированный шланг для подачи воды
- Съемный кабель питания с вилкой
- Инструкция по эксплуатации

Особенности:

- 30 предустановленных программ автоматического приготовления
- Популярные рецепты:
 - Эспрессо
 - Американо
 - Капучино
 - Латтэ
 - Флэт уайт
 - Горячие вода и молоко

- Холодная или горячая молочная пена
- 9 степеней регулировки помола
- 5 режимов длительности предварительного смачивания
- Регулировка, также в процессе приготовления:
 - Дозирование и крепость кофе
 - Температура воды
 - Качество пены
 - Объем порции напитка, горячей воды или молока
 - Отмена приготовления
- Возможность одновременного приготовления 2 чашек напитка
- Инновационная система вспенивания молока с получением плотной и пышной консистенции
- Функция быстрой промывки заварочной и молочной систем
- Функция автоматического ополаскивания устройства приготовления при выключении прибора
- Система автоматической очистки от накипи с помощью специальных средств
- Предупреждение о недостаточном количестве воды
- Уведомление о необходимости очистки
- Функция автоматического включения и отключения в установленное время
- Энергосберегающий режим ожидания при длительном отсутствии действий
- Сервисное меню с паролем для изменения параметров приготовления, настройки расположения и отключения неиспользуемых иконок напитков на дисплее, создания и сохранения собственных рецептов, блокировки изменения параметров напитков для пользовательского меню и других возможностей
- Самодиагностика с индикацией и архивацией кодов неисправностей
- Общий и индивидуальный счетчики приготовленных порций
- 2 системы водоснабжения:
 - Подключение к внешней емкости
 - Подключение к центральной системе водоснабжения
- 2 проточных бойлера – горячей воды и пара
- Ротационная помпа
- Съёмное заварное устройство
- 2 высокопроизводительные кофемолки с плоскими жерновами и герметичной крышкой с замком
- Подача пара и горячей воды с помощью металлической трубки
- Регулируемый по высоте диспенсер
- Съёмная подставка для чашек с каплесборником и системой защиты от брызг
- 4 полупрозрачных контейнера: 2 для зерен и 2 для сухих ингредиентов с отметкой максимального уровня загрузки для визуального контроля наличия без снятия крышек
- Светодиодная подсветка дисплея
- Устойчивые нескользящие опоры
- Низкое энергопотребление
- Легкосъёмные компоненты для удобства обслуживания
- Эргономичный стильный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 45 °С
 - Максимальная относительная влажность: 80%
 - Максимальная карбонатная жесткость воды: 6° dH
 - Максимальная концентрация хлоридов в воде: 0,5 мг/л
 - Диапазон давления водопровода: от 0,8 до 6 бар
- Максимальное давление помпы: 19 бар
- Средняя суточная производительность при интенсивной эксплуатации:
 - Общая: 300 чашек
 - При приготовлении 1 чашки / 2 чашек:
 - Americano: 120 / 150 порций
 - Капучино: 105 / 145 порций
 - Эспрессо: 156 / 210 порций
 - Горячая вода: 30 л/ч
- Ресурс кофемолок: 500 кг
- Диапазон дозирования кофе на порцию: от 7 до 21 г
- Вместимость контейнеров:
 - Для сухого молока: 1 кг
 - Для сухого шоколада: 1 кг
- Диагональ дисплея: 10,1"
- Диаметр резьбы шланга подачи воды: 3/4"
- Диапазон высоты чашек: от 80 до 180 мм
- Длина шланга подачи воды: 1500 мм
- Длина кабеля питания: 1500 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Холодильник объемом 4 л с настройкой температуры

Характеристики

Разновидность кофемашины	суперавтомат
Объем бойлера	2x0.7 л
Емкость контейнера для кофе	2x1200 г
Емкость контейнера для отработанного кофе	70 порций
Тип кофе	зерновой
Контейнер для шоколада	Да
Контейнер для сухого молока	Да

Мультибойлерная	Да
Капучинатор	Да
Встроенная кофемолка	Да
Помпа для подачи воды	Да
Подключение к водопроводу	Да
Материал корпуса	пластик
Напряжение	220 В
Мощность	от 2.6 до 3.1 кВт
Ширина	340 мм
Глубина	540 мм
Высота	830 мм
Вес (без упаковки)	48 кг
Цвет	черный, серебристый
Страна производства	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.