# Описание товара Упаковщик вакуумный Apach <u>AVM254</u>



## Описание

Вакуумный упаковщик **Apach AVM425** используется на предприятиях общественного питания и торговли для упаковки различных продуктов в специальных пакетах для увеличения срока их хранения. Модель оснащена влагозащищенной электронной панелью управления с дисплеем, полностью автоматическим циклом упаковки и бесшовной камерой с закругленными углами, что облегчает процесс чистки. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали.

#### Особенности:

- Микропроцессор с 10 технологическими программами
- Автоматическое включение при закрытии крышки
- Модель насоса: XVAC4
- Открывающийся корпус для легкого доступа к внутренним компонентам
- Крышка камеры закреплена на газовых амортизаторах

#### Дополнительные характеристики:

- Максимальный размер пакета: 250х350 мм
- Остаточное давление: 0,2 кПа
- Глубина масляного резервуара насоса: 110 мм
- Объем заливаемого масла: 125 мл
- Тип масла: 40
- Количество рабочих часов насоса до замены масла: 100 ч
- Температура окружающей среды: от 12 до 40 °C
- Уровень шума: 60 дБ
- Высота выступа крышки: 40 мм

• Габариты в упаковке: 457х575х435 мм

### Характеристики

Тип установки настольный

Количество камер 1 камера

Длина планки 250 мм

Производительность насоса 4 м3/ч

**Р**азмеры камеры 270х352х150 мм

Напряжение 220 B

Мощность 0.24 кВт

Ширина 357 мм

Глубина 475 мм

Высота от 335 до 620 мм

 Вес (без упаковки)
 32.6 кг

 Вес (с упаковкой)
 33 кг

Страна производства Италия

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.