

Коммерческое предложение от 21.04.2025

Наименование товара: Шкаф холодильный Бирюса 310P

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/shkaf_holodilnyj_biryusa_310r



Описание

Холодильный шкаф **Бирюса 310P** предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель рассчитана на работу при температуре окружающего воздуха от 16 до 32 °С и относительной влажности не более 55%. Корпус выполнен из окрашенной стали.

Комплектация:

- Полка: 5 шт.
- Ручка: 1 шт.
- Винты: 7 шт.
- Вставка дренажная: 1 шт.
- Панель цокольная
- Уголок: 2 шт.
- Опора регулировочная: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная карта и адреса сервисных центров

Особенности:

- Автоматическая оттайка
- Хладагент: R134a
- Люминисцентная подсветка

Дополнительные характеристики:

- Мощность: 0,16 кВт
- Полезный объем: 290 л
- Количество компрессоров: 1
- Отклонение номинального напряжения в сети, при котором холодильник может нормально функционировать: от 187 до 242 В
- Энергопотребление при температуре окружающего воздуха 24 °С, не более: 2,5 кВт*ч/24ч*
- Демонстрационная охлаждаемая площадь полок: 1,2 м²
- Установленный срок службы, не менее: 7 лет

Опции (заказываются отдельно):

- Электромагнитный замок

* Определяется в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ 23833-95.

Характеристики

Температурный режим	от 1 до 10 °С
Объем	310 л
Охлаждение	статическое
Холодильный агрегат	встроенный
Исполнение двери	прозрачная
Канале	Да
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.104 кВт/ч
Ширина	580 мм
Глубина	620 мм
Высота	1820 мм
Ширина (в упаковке)	660 мм
Глубина (в упаковке)	640 мм
Высота (в упаковке)	1910 мм
Вес (без упаковки)	66 кг
Вес (с упаковкой)	75 кг

Цвет	белый
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.