

Описание товара Моноблок среднетемпературный Север MGM315S



Описание

Среднетемпературный моноблок **Север MGM315S** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Корпус выполнен из оцинкованного стального листа с полимерным покрытием, теплообменник - из медной трубы и алюминиевых ребер.

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAJ4519Z
- Воздушное охлаждение испарителя и конденсатора
- Электронная панель управления
- Электрическая оттайка
- Настенная установка
- Капиллярная система расширения хладагента
- Электрический ТЭН оттайки
- Встроенный тепловой автовыключатель для защиты компрессора и вентиляторов от повышения тока с повторным автовключением
- Система защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и включения

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: от 30 до -40 °С
- Габарит: 3
- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм

- Количество вентиляторов: 1
- Номинальное энергопотребление: 1,92 кВт
- Диаметр вентилятора: 350 мм
- Производительность: 3250 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 мм
 - Количество вентиляторов: 1
 - Максимальная мощность вентилятора: 0,132 кВт
 - Диаметр вентилятора: 300 мм
 - Производительность: 3250 м³/час
 - Дальность струи воздуха: 7 м
- Мощность оттайки: 2 кВт
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 5х1,5
- Максимальный ток: 7 А
- Доза заправки R404a: 3,05 кг

Объём охлаждаемой площади зависит от температуры окружающей среды и толщины стенок камеры.

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Напряжение | 380 В |
| Ширина | 785 мм |
| Глубина | 1062 мм |
| Высота | 835 мм |
| Вес (без упаковки) | 109 кг |
| Вес (с упаковкой) | 176 кг |
| Страна производства | Россия |
| Тип | среднетемпературный |
| Температурный режим | от -5 до 10 °С |
| Ширина (в упаковке) | 1260 мм |
| Глубина (в упаковке) | 960 мм |
| Высота (в упаковке) | 1080 мм |
| Тип установки | ранцевый |
| Потребляемая мощность | 2.05 кВт |
| Объём камеры | от 30 до 53 м ³ |
| Хладагент | R404 |
| Старая цена | 251647 |

Бренд

Север

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.