## Описание товара Mitsubishi Heavy SRK35ZMP-S / SRC35ZMP-S сплит система



Характеристики

| Тип внутреннего блока            | Настенный   |
|----------------------------------|-------------|
| Потребляемая мощность (кВт)      | 0.9         |
| Мощность охлаждения (кВт)        | 3.2         |
| Мощность обогрева, кВт           | 3.6         |
| Уровень шума (min/max)           | 23/47       |
| Пульт дистанционного управления  | Есть        |
| Самодиагностика                  | Есть        |
| Фильтры тонкой очистки воздуха   | Есть        |
| Датчик движения                  | Нет         |
| Автоперезапуск                   | Есть        |
| Ночной режим                     | Есть        |
| Режим осушения воздуха           | Есть        |
| Автоматический режим             | Есть        |
| Режим приточной вентиляции       | Нет         |
| Таймер включения/выключения      | Есть        |
| Габариты (BxШxГ) наружного блока | 540/645/275 |
| Максимальная длина трассы (м)    | 15          |
| Перепад высот                    | 10          |
| Электропитание                   | 1/220/50    |
| Инвертор                         | Есть        |
| Страна сборки                    | Китай       |
|                                  |             |

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.